

VIVANCO

Kohlenmonoxidmelder mit akustischem und optischem Alarm

SKU: VNCOALARMSMART



Warnt sofort bei CO-Erkennung, auch durch Benachrichtigungen über die App

KOHLLENMONOXIDERKENNUNG MIT SOFORTIGEM ALARM

Der **Pure Sense Kohlenmonoxidmelder** überwacht die CO-Konzentration in Wohnräumen und signalisiert erkannte Konzentrationen durch einen **akustischen und optischen Alarm**, um eine sofortige Warnung zu gewährleisten. Das Gerät verfügt über ein akustisches Signal mit einer Lautstärke von mindestens **85 dB in 3 Metern Entfernung** und bietet damit eine direkte und gut hörbare Warnung, auch wenn es sich in einem anderen Raum befindet.

SMARTER BENACHRICHTIGUNGEN ÜBER VIVANCO GATEWAY UND ZIGBEE-PROTOKOLL

Um Warnmeldungen aus der Ferne über die Vivanco Smart App zu erhalten, muss Pure Sense mit einem separat erhältlichen **Vivanco Gateway** gekoppelt werden. Die Kommunikation erfolgt über das **Zigbee-Protokoll**, sodass der Sensor Daten an das Gateway übertragen kann, ohne sich direkt mit dem WLAN zu verbinden. Auf diese Weise können Sie Echtzeit-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone erhalten, wenn eine bedenkliche Kohlenmonoxidkonzentration erkannt wird. Auch wenn der Sensor nicht mit dem Gateway verbunden ist, funktioniert die Erkennung weiterhin und warnt durch den akustischen und optischen Alarm. In diesem Fall werden jedoch keine App-Benachrichtigungen gesendet.

DISPLAY UND STATUSANZEIGEN FÜR OPTIMALE KONTROLLE

Pure Sense verfügt über einen Sensor mit einer **angegebenen Lebensdauer von 10 Jahren** und wird mit **3 AA-Batterien** betrieben. Dadurch ist ein langfristiger und zuverlässiger Betrieb auch bei einem Stromausfall möglich. Das Display und die Leuchtanzeigen helfen dabei, den Gerätestatus schnell zu erkennen: **Grün steht für die Stromversorgung, Gelb für mögliche Störungen und Rot für den Alarm.**

Der Melder misst 105 x 39 mm und wiegt etwa 160 g. Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich problemlos in verschiedenen Wohnbereichen wie Schlafzimmern oder Küchen platzieren. Der Sensor funktioniert bei Temperaturen zwischen -10 °C und +50 °C und entspricht der Norm **EN50291-1**.

HAUPTMERKMALE

- Kohlenmonoxiderkennung
- Akustischer Alarm über 85 dB
- Europäische Norm EN50291-1
- Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
- Verbindung über das Zigbee-Protokoll
- Integrierte optische Warnanzeige

- Smarte Benachrichtigungen über das Vivanco Hub Sense Gateway
- Batteriebetrieb: 3 AA-Batterien

LIEFERUMFANG

- 1 Pure Sense

VIVANCO

Kohlenmonoxidmelder mit akustischem und optischem Alarm
SKU: VNCOALARMSMART

Technische Daten

EAN: 8018417545542
SKU: VNCOALARMSMART
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar
Farbe: white
Gewicht: 0.2000 g
Batterie: 3xAA
Verbindung: Zigbee-Kommunikationsprotokoll
Abmessungen: 105 x 39 mm
Zertifizierungen: Standard EN50291-1
mitgelieferter Zubehör: screws

Logistikdaten

Tiefe Pack: 130 mm
Breite Pack: 40 mm
Tiefe Inner: 280 mm
Höhe Pack: 120 mm
Gewicht Pack: 225 g
Breite Inner: 150 mm
Anzahl Inner: 6 Pz
Tiefe Master: 790 mm
Höhe Inner: 120 mm
Gewicht Inner: 1505 g
Breite Master: 300 mm
Anzahl Master: 48 Pz
Höhe Master: 270 mm
Gewicht Master: 12560 g