

VIVANCO

Videocamera indoor motorizzata con tracking di movimento e pulsante chiamata SOS

SKU: VNINDOORCAM360C



Chiamate di emergenza con un tocco e controllo smart della casa

TRACKING AUTOMATICO INTELLIGENTE PER SEGUIRE I MOVIMENTI

La **videocamera di sicurezza indoor Prime Sphere** sorveglia gli ambienti in modo dinamico grazie al sistema di **auto-tracking**: rileva il movimento e orienta automaticamente l'inquadratura per seguire il soggetto. Attraverso l'app Vivanco Smart puoi controllare la videocamera e ricevere **notifiche in tempo reale** relative a movimenti e suoni, rendendo più semplice monitorare casa, bambini o animali domestici anche a distanza. Ti basterà scaricare l'app, associare la videocamera e collegarla al Wi-Fi. Potrai collegare la videocamera comodamente a una presa grazie al cavo e alimentatore inclusi.

Tramite app Vivanco Smart, è possibile impostare una soglia di rilevamento acustico oltre cui la videocamera invierà notifiche al tuo smartphone tramite l'applicazione; potrai anche scegliere di ricevere notifiche relative al rilevamento di movimento esclusivamente quando viene riconosciuta la presenza di una persona, escludendo quindi altri tipi di movimenti, per esempio di animali o oggetti.

PULSANTE SOS E AUDIO BIDIREZIONALE

La funzione **audio bidirezionale** consente di ascoltare e parlare attraverso la videocamera tramite app, mentre il pulsante di **chiamata SOS** permette a chi si trova in casa di avviare una chiamata di emergenza: premendo il pulsante posto sulla videocamera, le persone collegate all'app verranno contattate automaticamente tramite una videochiamata.

VIDEO IN ALTA DEFINIZIONE E VISIONE NOTTURNA

La risoluzione **4MP** offre immagini dettagliate in alta risoluzione sia durante il giorno sia nelle ore notturne: grazie alla **visione notturna a infrarossi**, potrai ottenere il massimo controllo anche al buio. mentre il movimento motorizzato raggiunge una visuale orizzontale fino a **355°** e una rotazione verticale fino a **180°** permettendo così di visualizzare una porzione ampia della stanza.

CREA LA TUA SMART HOME INTERCONNESSA

Prime Sphere è inoltre compatibile con **Amazon Alexa e Google Home**, così può essere integrata nell'ecosistema smart home e gestita anche tramite comodi comandi vocali. Lo slot **microSD** permette la registrazione locale, utilizzabile in alternativa o insieme ai servizi di storage opzionali disponibili tramite Vivanco Smart. La telecamera registrerà senza interruzioni, fornendoti una visione 24/7 dei tuoi ambienti domestici, garantendo il massimo controllo anche quando non ci sei.

COSA LO CONTRADDISTINGUE

- Pulsante di chiamata SOS

- Compatibile Alexa e Google Home
- Visione notturna a infrarossi

- Tracking automatico e rilevamento di movimento e di persone
- Video 4MP alta definizione
- Rilevamento dei movimenti
- Compatibile con reti Wi-Fi 2.4 e 5 GHz
- Controllo tramite app Vivanco Smart e notifiche in tempo reale
- Rotazione orizzontale 355°
- Rotazione verticale 180°
- Audio bidirezionale
- Registrazione locale su microSD

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE

- 1 Prime Sphere
- 1 cavo USB-A/USB-C
- 1 adattatore di alimentazione
- 1 supporto di installazione
- 1 sacchetto di viti
- 1 manuale utente

VIVANCO

Videocamera indoor motorizzata con tracking di movimento e pulsante chiamata SOS
SKU: VNINDOORCAM360C

Dati tecnici

EAN: 8018417542985

Codice Articolo: VNINDOORCAM360C

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA

Colore: white

Peso: 0.5000 g

Connessione: Wi-Fi

Dimensioni: 83,5 x 67,4 x 107,5 mm

Risoluzione: 4MP

Altre caratteristiche: Microfono integrato, slot per card Micro SD,

Pulsante di chiamata SOS

Certificazioni: Amazon Alexa e Google Home

Accessori inclusi: 1 Adattatore di alimentazione, Cavo d'alimentazione,

Base supporto

Dati logistici

Profondità Pack: 170 mm

Larghezza Pack: 90 mm

Profondità Inner: 280 mm

Altezza Pack: 90 mm

Peso Pack: 315 g

Larghezza Inner: 170 mm

Qtà Inner: 6 Pz

Profondità Master: 370 mm

Altezza Inner: 200 mm

Peso Inner: 2105 g

Larghezza Master: 310 mm

Qtà Master: 24 Pz

Altezza Master: 420 mm

Peso Master: 9135 g