Motorisierte Outdoor-Überwachungskamera mit 360° Auto-Tracking

SKU: VNOUTCAM360







Dynamische Außenüberwachung mit automatischer Bewegungsverfolgung

AUTOMATISCHES TRACKING ZUR VERFOLGUNG VON BEWEGUNGEN IM AUSSENBEREICH

Die **Omni Guard Outdoor-Überwachungskamera** überwacht Außenbereiche und folgt erkannten Personen dank der **Auto-Tracking-Funktion** automatisch. Das System erkennt Bewegungen, richtet die Kamera entsprechend aus und sendet über die Vivanco Smart App **Echtzeit-Benachrichtigungen** an dein Smartphone. Schließe die Kamera einfach an eine Stromquelle an, verbinde sie mit dem WLAN und füge sie zur Vivanco Smart App hinzu, um jederzeit auf dem Laufenden zu bleiben. Sie ist eine praktische Lösung zur Überwachung von Eingängen, Innenhöfen, Gärten und anderen Außenbereichen, auch wenn du nicht zu Hause bist. Für maximalen Schutz deiner Außenbereiche ist eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr möglich. Wird die entsprechende Funktion aktiviert, kann die Kamera gezielt Personen erkennen und Bewegungen von Personen erfassen, um präzisere Benachrichtigungen an das Smartphone zu senden.

GROSSER ERFASSUNGSBEREICH UND ZWEI-WEGE-AUDIO FÜR MEHR KONTROLLE

Die motorisierte horizontale Schwenkbewegung von bis zu **300°** und die vertikale Bewegung von bis zu **190°** vergrößern den überwachten Bereich. Dank des beweglichen Bildausschnitts kann die Kamera einen deutlich größeren Bereich erfassen. Die Geräuscherkennung sorgt für zusätzliche gezielte Warnmeldungen, während das **Zwei-Wege-Audio** das Hören und Sprechen über die Kamera ermöglicht und so für zusätzliche Kontrolle sorgt.

FÜR UNTERSCHIEDLICHE WETTERBEDINGUNGEN GEEIGNET

Die **IP64-Zertifizierung** bietet Schutz vor Staub und Spritzwasser und macht diese Überwachungskamera besonders geeignet für den Außenbereich. Der angegebene Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +45 °C ermöglicht außerdem den Einsatz zu verschiedenen Jahreszeiten und unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen.

HOCHAUFLÖSENDE, KLARE SICHT – AUCH BEI NACHT

Die Kamera bietet eine hochauflösende **3-MP-Bildqualität**. Bei Nacht kannst du zwischen **Farbnachtsicht** mit zwei integrierten Scheinwerfern zur Ausleuchtung des Außenbereichs und **Infrarot-Nachtsicht mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern** wählen. Der Nachtsichtmodus kann manuell ausgewählt oder über die App automatisch gesteuert werden. So passt sich die Sicht während des gesamten Tages an unterschiedliche Lichtverhältnisse an.

AUFNAHMEN SPEICHERN

Über den **microSD-Kartensteckplatz** lassen sich Aufnahmen lokal speichern – als Alternative oder Ergänzung zu den optionalen Speicherabonnements über Vivanco Smart. Unterstützt werden WLAN-Netzwerke sowie eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung für eine besonders stabile Verbindung.

WAS SIE AUSZEICHNET

- Farb- und Infrarot-Nachtsicht
- Auto-Tracking mit Bewegungs- und Personenerkennung
- WLAN-Verbindung mit 2,4 GHz und 5 GHz oder kabelgebundene Ethernet-Verbindung
- Hochauflösendes 3-MP-Video
- IP64-zertifizierter Schutz
- Motorisierte horizontale Schwenkbewegung bis zu 300°
- Vertikale Bewegung bis zu 190°
- Lokale Aufzeichnung auf microSD-Karte
- Kontinuierliche Stromversorgung über Kabel
- Echtzeit-Benachrichtigungen über die App
- Kontinuierliche Aufzeichnung
- Abmessungen: 89 x 107,2 x 154,3 mm

LIEFERUMFANG

- 1 Omni Guard
- 1 USB-A-/USB-C-Kabel
- 1 Netzteil
- 1 Montagehalterung
- 1 Auswurfnadel
- 1 wasserdichte Kabelabdeckung
- 1 Beutel mit Schrauben
- 1 Bedienungsanleitung

VIVANCO

Motorisierte Outdoor-Überwachungskamera mit 360° Auto-Tracking
SKU: VNOUTCAM360

Technische Daten

EAN: 8018417543005
SKU: VNOUTCAM360
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Farbe: white
Gewicht: 540 g
Verbindung: Ethernet, Wi-Fi
Abmessungen: 89 x 107,2 x 154,3 mm
Auflösung: 3MP
Nachtsicht: Bis zu 10 Meter
Anderen Eigenschaften: Integriertes Mikrofon, Micro SD-Kartenslot
Endverarbeitung/Merkmal: IP64
mitgelieferter Zubehör: 1 Netzteil, 1 Nadel zum Entfernen der Karte, 1 USB-Ladekabel, Standfuß

Logistikdaten

Tiefe Pack: 110 mm
Breite Pack: 190 mm
Tiefe Inner: 220 mm
Höhe Pack: 130 mm
Gewicht Pack: 540 g
Breite Inner: 200 mm
Anzahl Inner: 4 Pz
Tiefe Master: 470 mm
Höhe Inner: 270 mm
Gewicht Inner: 2375 g
Breite Master: 420 mm
Anzahl Master: 16 Pz
Höhe Master: 310 mm
Gewicht Master: 10420 g