

VIVANCO

VNHUMTEMPSMART



Thermo Sense

Climate

Temp & Humidity Sensor



For Smart Features add **Vivanco Gateway**
Connect more than 100 sensors and detectors
to a single gateway for centralized home control



Technical Data

Dimension: 56,2 x 56,6 x 23,8 mm

Weight: 70 g

Wireless Technology: Protocol Zigbee compatible

Input: 4,5 V DC (3 x 1,5 V AAA battery)


Transmission Frequency: 2,4 GHz

Battery life: More than one year (20 times per day)

Detection Method: Water sensor probe

P_{RF}: 20 mW Max

f: 2402 ÷ 2480 MHz



Discover all compatible devices

UK	User Manual	6
IT	Manuale di istruzioni	7
ES	Manual de instrucciones	8
D	Benutzerhandbuch	9
F	Mode d'emploi	10
P	Manual do utilizador	11
RUS	Руководство по эксплуатации	12
NL	Gebruikershandleiding	13
SV	Bruksanvisning	14
FI	Käyttöohje	15
TR	Kullanım kılavuzu	16
PL	Instrukcja obsługi	17
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	18
CZ	Uživatelský manuál	19
SK	Používateľská príručka	20
HU	Használati utasítás	21
ARA	دليل المستخدم	22
LV	Vartotojo vadovas	23
LT	Lietotāja rokasgrāmata	24
BG	Ръководство за употреба	25
SL	Uporabniški priročnik	26

For other informations please contact us at
customercare@vivanco.com

Add Device

1. Download the Vivanco Smart app from the App Store or Google Play.



Vivanco Smart



SCAN IT



2. Create an account on the Vivanco Smart app.
3. Connect the Gateway to the Vivanco Smart app.
4. Select the Gateway.
5. Press "Add Subdevice".
6. Press and hold the product button for approximately 5 seconds until the Wi-Fi icon appears on the sensor.
7. Press "Search device" in the app.
8. Select the product image and complete the installation.

Functions

After successfully completing the connection, select the sensor icon to access the app interface and configure the desired settings.

You can set temperature and humidity values to receive alarm notifications.

When environmental conditions change, it is possible to create smart automations. For example, the air conditioner can automatically turn on when the room temperature exceeds 25 °C.

You can also share the device with family members, allowing them to monitor environmental conditions as well.

Aggiungere il dispositivo

1. Scarica l'app Vivanco Smart da App Store o Google Play.



Vivanco Smart



SCAN IT



2. Registra un account sulla tua app Vivanco Smart.
3. Collegare il Gateway all'app Vivanco Smart.
4. Selezionare il Gateway.
5. Premere "Aggiungi Dispositivo".
6. Tenere premuto il pulsante del prodotto per circa 5 secondi, fino a quando l'icona Wi-Fi non appare sul sensore.
7. Premere "Ricerca dispositivo" nell'app.
8. Selezionare l'immagine del prodotto e completare l'installazione.

Funzioni

Dopo aver completato correttamente il collegamento, selezionare l'icona del sensore per accedere all'interfaccia dell'app ed effettuare le impostazioni desiderate.

È possibile impostare valori di temperatura e umidità per ricevere notifiche di allarme.

Quando le condizioni ambientali cambiano, è possibile creare automazioni intelligenti. Ad esempio, il condizionatore d'aria può accendersi automaticamente quando la temperatura della stanza supera i 25 °C.

È inoltre possibile condividere il dispositivo con i membri della famiglia, consentendo anche a loro di monitorare le condizioni ambientali.

Añadir dispositivo

1. Descargue la aplicación Vivanco Smart desde App Store o Google Play.



Vivanco Smart



2. Cree una cuenta en la aplicación Vivanco Smart.
3. Conecte el Gateway a la aplicación Vivanco Smart.
4. Seleccione el Gateway.
5. Pulse "Añadir subdevice".
6. Mantenga pulsado el botón del producto durante aproximadamente 5 segundos hasta que aparezca el icono Wi-Fi en el sensor.
7. Pulse "Buscar dispositivo" en la aplicación.
8. Seleccione la imagen del producto y complete la instalación.

Funciones

Una vez completada correctamente la conexión, seleccione el icono del sensor para acceder a la interfaz de la aplicación y configurar los ajustes deseados.

Puede configurar valores de temperatura y humedad para recibir notificaciones de alarma.

Cuando cambian las condiciones ambientales, es posible crear automatizaciones inteligentes.

Por ejemplo, el aire acondicionado puede encenderse automáticamente cuando la temperatura de la habitación supera los 25 °C.

También puede compartir el dispositivo con miembros de la familia, permitiéndoles supervisar las condiciones ambientales.

Gerät hinzufügen

1. Laden Sie die Vivanco Smart App aus dem App Store oder von Google Play herunter.



Vivanco Smart



2. Erstellen Sie ein Konto in der Vivanco Smart App.
3. Verbinden Sie das Gateway mit der Vivanco Smart App.
4. Wählen Sie das Gateway aus.
5. Tippen Sie auf „Subdevice hinzufügen“.
6. Halten Sie die Taste des Produkts etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis das WLAN-Symbol auf dem Sensor erscheint.
7. Tippen Sie in der App auf „Gerät suchen“.
8. Wählen Sie das Produktbild aus und schließen Sie die Installation ab.

Funktionen

Nach erfolgreicher Verbindung wählen Sie das Sensorsymbol aus, um auf die Benutzeroberfläche der App zuzugreifen und die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

Sie können Temperatur- und Feuchtigkeitswerte festlegen, um Alarmbenachrichtigungen zu erhalten.

Wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern, können intelligente Automatisierungen erstellt werden.

Zum Beispiel kann sich die Klimaanlage automatisch einschalten, wenn die Raumtemperatur 25 °C überschreitet.

Sie können das Gerät auch mit Familienmitgliedern teilen, damit diese ebenfalls die Umgebungsbedingungen überwachen können.

Ajouter un appareil

1. Téléchargez l'application Vivanco Smart depuis l'App Store ou Google Play.



Vivanco Smart



2. Créez un compte dans l'application Vivanco Smart.
3. Connectez le Gateway à l'application Vivanco Smart.
4. Sélectionnez le Gateway.
5. Appuyez sur « Ajouter un subdevice ».
6. Maintenez le bouton du produit enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi apparaisse sur le capteur.
7. Appuyez sur « Rechercher un appareil » dans l'application.
8. Sélectionnez l'image du produit et terminez l'installation.

Fonctions

Une fois la connexion établie avec succès, sélectionnez l'icône du capteur pour accéder à l'interface de l'application et configurer les paramètres souhaités.

Vous pouvez définir des valeurs de température et d'humidité afin de recevoir des notifications d'alarme.

Lorsque les conditions environnementales changent, il est possible de créer des automatisations intelligentes.

Par exemple, le climatiseur peut s'allumer automatiquement lorsque la température ambiante dépasse 25 °C.

Vous pouvez également partager l'appareil avec les membres de votre famille afin qu'ils puissent eux aussi surveiller les conditions environnementales.

Adicionar dispositivo

1. Transfira a aplicação Vivanco Smart na App Store ou Google Play.



Vivanco Smart



2. Crie uma conta na aplicação Vivanco Smart.
3. Ligue o Gateway à aplicação Vivanco Smart.
4. Selecione o Gateway.
5. Toque em "Adicionar subdevice".
6. Prima e mantenha premido o botão do produto durante aproximadamente 5 segundos até que o ícone Wi-Fi apareça no sensor.
7. Toque em "Pesquisar dispositivo" na aplicação.
8. Selecione a imagem do produto e conclua a instalação.

Funções

Após concluir a ligação com sucesso, selecione o ícone do sensor para aceder à interface da aplicação e configurar as definições pretendidas.

Pode definir valores de temperatura e humidade para receber notificações de alarme.

Quando as condições ambientais mudam, é possível criar automatizações inteligentes.

Por exemplo, o ar condicionado pode ligar-se automaticamente quando a temperatura ambiente ultrapassa os 25 °C.

Também pode partilhar o dispositivo com membros da família, permitindo-lhes monitorizar igualmente as condições ambientais.

Добавление устройства

1. Загрузите приложение Vivanco Smart из App Store или Google Play.



Vivanco Smart



2. Создайте учётную запись в приложении Vivanco Smart.
3. Подключите Gateway к приложению Vivanco Smart.
4. Выберите Gateway.
5. Нажмите «Добавить subdevice».
6. Нажмите и удерживайте кнопку устройства около 5 секунд, пока на датчике не появится значок Wi-Fi.
7. Нажмите «Поиск устройства» в приложении.
8. Выберите изображение продукта и завершите установку.

Функции

После успешного подключения выберите значок датчика, чтобы открыть интерфейс приложения и настроить необходимые параметры.

Вы можете задать значения температуры и влажности для получения уведомлений о тревоге.

При изменении условий окружающей среды можно создавать интеллектуальные автоматизации.

Например, кондиционер может автоматически включаться, когда температура в помещении превышает 25 °C.

Вы также можете предоставить доступ к устройству членам семьи, чтобы они также могли контролировать условия окружающей среды.

Apparaat toevoegen

1. Download de Vivanco Smart-app uit de App Store of Google Play.



Vivanco Smart



2. Maak een account aan in de Vivanco Smart-app.
3. Verbind de Gateway met de Vivanco Smart-app.
4. Selecteer de Gateway.
5. Tik op "Subdevice toevoegen".
6. Houd de knop van het product ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het Wi-Fi-pictogram op de sensor verschijnt.
7. Tik op "Apparaat zoeken" in de app.
8. Selecteer de productafbeelding en voltooi de installatie.

Funcities

Na het succesvol voltooiën van de verbinding selecteert u het sensorsymbool om toegang te krijgen tot de app-interface en de gewenste instellingen te configureren.

U kunt temperatuur- en vochtigheidswaarden instellen om alarmmeldingen te ontvangen.

Wanneer de omgevingsomstandigheden veranderen, kunnen slimme automatiseringen worden aangemaakt.

Zo kan bijvoorbeeld de airconditioning automatisch worden ingeschakeld wanneer de kamertemperatuur hoger wordt dan 25 °C.

U kunt het apparaat ook delen met familieleden, zodat zij eveneens de omgevingsomstandigheden kunnen controleren.

Lägg till enhet

1. Ladda ner Vivanco Smart-appen från App Store eller Google Play.



Vivanco Smart



2. Skapa ett konto i Vivanco Smart-appen.
3. Anslut Gateway till Vivanco Smart-appen.
4. Välj Gateway.
5. Tryck på "Lägg till subdevice".
6. Håll produktknappen intryckt i cirka 5 sekunder tills Wi-Fi-ikonen visas på sensorn.
7. Tryck på "Sök enhet" i appen.
8. Välj produktbilden och slutför installationen.

Funktioner

När anslutningen har slutförts framgångsrikt väljer du sensorikonen för att öppna appens gränssnitt och konfigurera önskade inställningar.

Du kan ställa in temperatur- och luftfuktighetsvärden för att få larmnotiser.

När miljöförhållandena förändras är det möjligt att skapa smarta automatiseringar. Till exempel kan luftkonditioneringen automatiskt starta när rumstemperaturen överstiger 25 °C.

Du kan också dela enheten med familjemedlemmar så att även de kan övervaka miljöförhållandena.

Laitteen lisääminen

1. Lataa Vivanco Smart -sovellus App Storesta tai Google Playsta.



Vivanco Smart



2. Luo tili Vivanco Smart -sovelluksessa.
3. Yhdistä Gateway Vivanco Smart -sovellukseen.
4. Valitse Gateway.
5. Napauta "Lisää subdevice".
6. Paina ja pidä tuotteen painiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes Wi-Fi-kuvake ilmestyy anturiin.
7. Napauta sovelluksessa "Etsi laite".
8. Valitse tuotteen kuva ja viimeistele asennus.

Toiminnot

Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, valitse anturin kuvake päästäksesi sovelluksen käyttöliittymään ja määrittääksesi haluamasi asetukset.

Voit asettaa lämpötila- ja kosteusarvot saadaksesi hälytysilmoituksia.

Kun ympäristöolosuhteet muuttuvat, voidaan luoda älykkäitä automaatioita. Esimerkiksi ilmastointi voi käynnistyä automaattisesti, kun huoneen lämpötila ylittää 25 °C.

Voit myös jakaa laitteen perheenjäsenten kanssa, jotta hekin voivat seurata ympäristöolosuhteita.

Cihaz Ekleme

1. Vivanco Smart uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden indirin.



Vivanco Smart



2. Vivanco Smart uygulamasında bir hesap oluşturun.
3. Gateway'i Vivanco Smart uygulamasına bağlayın.
4. Gateway'i seçin.
5. "Subdevice Ekle" seçeneğine dokunun.
6. Sensörde Wi-Fi simgesi görünene kadar ürün düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
7. Uygulamada "Cihaz Ara" seçeneğine dokunun.
8. Ürün görselini seçin ve kurulumu tamamlayın.

Fonksiyonlar

Bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra uygulama arayüzüne erişmek ve istenen ayarları yapılandırmak için sensör simgesini seçin.

Alarm bildirimleri almak için sıcaklık ve nem değerleri ayarlayabilirsiniz.

Çevresel koşullar değiştiğinde akıllı otomasyonlar oluşturmak mümkündür. Örneğin, oda sıcaklığı 25 °C'nin üzerine çıktığında klima otomatik olarak açılabilir.

Ayrıca cihazı aile üyeleriyle paylaşarak onların da çevresel koşulları izlemesini sağlayabilirsiniz.

Dodawanie urządzenia

1. Pobierz aplikację Vivanco Smart z App Store lub Google Play.



Vivanco Smart



2. Utwórz konto w aplikacji Vivanco Smart.
3. Połącz Gateway z aplikacją Vivanco Smart.
4. Wybierz Gateway.
5. Dotknij „Dodaj subdevice”.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk produktu przez około 5 sekund, aż na czujniku pojawi się ikona Wi-Fi.
7. Dotknij „Wyszukaj urządzenie” w aplikacji.
8. Wybierz obraz produktu i zakończ instalację.

Funkcje

Po pomyślnym zakończeniu połączenia wybierz ikonę czujnika, aby uzyskać dostęp do interfejsu aplikacji i skonfigurować żądane ustawienia.

Możesz ustawić wartości temperatury i wilgotności, aby otrzymywać powiadomienia alarmowe.

Gdy warunki środowiskowe ulegną zmianie, możliwe jest tworzenie inteligentnych automatyzacji.

Na przykład klimatyzacja może włączyć się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 25 °C.

Możesz również udostępnić urządzenie członkom rodziny, aby oni także mogli monitorować warunki środowiskowe.

Προσθήκη συσκευής

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Vivanco Smart από το App Store ή το Google Play.



Vivanco Smart



2. Δημιουργήστε λογαριασμό στην εφαρμογή Vivanco Smart.
3. Συνδέστε το Gateway με την εφαρμογή Vivanco Smart.
4. Επιλέξτε το Gateway.
5. Πατήστε «Προσθήκη subdevice».
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του προϊόντος για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Wi-Fi στον αισθητήρα.
7. Πατήστε «Αναζήτηση συσκευής» μέσα στην εφαρμογή.
8. Επιλέξτε την εικόνα του προϊόντος και ολοκληρώστε την εγκατάσταση.

Λειτουργίες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της σύνδεσης, επιλέξτε το εικονίδιο του αισθητήρα για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή της εφαρμογής και να ρυθμίσετε τις επιθυμητές λειτουργίες.

Μπορείτε να ορίσετε τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις συναγερμού.

Όταν αλλάζουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, είναι δυνατή η δημιουργία έξυπνων αυτοματισμών.

Για παράδειγμα, το κλιματιστικό μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία του δωματίου υπερβαίνει τους 25 °C.

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τη συσκευή με μέλη της οικογένειας, ώστε να μπορούν και εκείνα να παρακολουθούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Přidání zařízení

1. Stáhněte si aplikaci Vivanco Smart z App Store nebo Google Play.



Vivanco Smart



2. Vytvořte si účet v aplikaci Vivanco Smart.
3. Připojte Gateway k aplikaci Vivanco Smart.
4. Vyberte Gateway.
5. Klepněte na „Přidat subdevice“.
6. Stiskněte a podržte tlačítko produktu přibližně 5 sekund, dokud se na senzoru nezobrazí ikona Wi-Fi.
7. V aplikaci klepněte na „Vyhledat zařízení“.
8. Vyberte obrázek produktu a dokončete instalaci.

Funkce

Po úspěšném dokončení připojení vyberte ikonu senzoru pro přístup k rozhraní aplikace a nastavení požadovaných funkcí.

Můžete nastavit hodnoty teploty a vlhkosti pro příjem upozornění.

Při změně okolních podmínek je možné vytvářet chytré automatizace. Například klimatizace se může automaticky zapnout, když teplota v místnosti překročí 25 °C.

Zařízení můžete také sdílet s členy rodiny, aby mohli rovněž sledovat okolní podmínky.

Pridanie zariadenia

1. Stiahnite si aplikáciu Vivanco Smart z App Store alebo Google Play.



Vivanco Smart



2. Vytvorte si účet v aplikácii Vivanco Smart.
3. Pripojte Gateway k aplikácii Vivanco Smart.
4. Vyberte Gateway.
5. Klepnite na „Pridať subdevice“.
6. Stlačte a podržte tlačidlo produktu približne 5 sekúnd, kým sa na senzore nezobrazí ikona Wi-Fi.
7. V aplikácii klepnite na „Vyhľadať zariadenie“.
8. Vyberte obrázok produktu a dokončite inštaláciu.

Funkcie

Po úspešnom dokončení pripojenia vyberte ikonu senzora, aby ste získali prístup k rozhraniu aplikácie a nastavili požadované funkcie.

Môžete nastaviť hodnoty teploty a vlhkosti na prijímanie upozornení.

Pri zmene podmienok prostredia je možné vytvárať inteligentné automatizácie. Napríklad klimatizácia sa môže automaticky zapnúť, keď teplota v miestnosti presiahne 25 °C.

Zariadenie môžete tiež zdieľať s členmi rodiny, aby aj oni mohli sledovať podmienky prostredia.

Eszköz hozzáadása

1. Töltse le a Vivanco Smart alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



Vivanco Smart



2. Hozzon létre egy fiókot a Vivanco Smart alkalmazásban.
3. Csatlakoztassa a Gateway-t a Vivanco Smart alkalmazáshoz.
4. Válassza ki a Gateway-t.
5. Érintse meg a „Subdevice hozzáadása” lehetőséget.
6. Tartsa lenyomva a termék gombját körülbelül 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi ikon meg nem jelenik az érzékelőn.
7. Az alkalmazásban érintse meg az „Eszköz keresése” lehetőséget.
8. Válassza ki a termék képét, majd fejezze be a telepítést.

Funkciók

A kapcsolat sikeres létrehozása után válassza ki az érzékelő ikonját az alkalmazás felületének megnyitásához és a kívánt beállítások konfigurálásához.

Beállíthatja a hőmérséklet- és páratartalomértékeket, hogy riasztási értesítéseket kapjon.

A környezeti feltételek változásakor intelligens automatizálások hozhatók létre. Például a légkondicionáló automatikusan bekapcsolhat, amikor a szobahőmérséklet meghaladja a 25 °C-ot.

A készüléket családtagjaival is megoszthatja, így ők is figyelemmel kísérhetik a környezeti feltételeket.

إضافة جهاز

1. Lejupielādējiet Vivanco Smart lietotni no App Store أو Google Play.



Vivanco Smart

2. Vivanco Smart انشي حسابًا داخل تطبيق.
3. Vivanco Smart بتطبيق Gateway قم بتوصيل الـ Gateway اختر الـ.
5. "Add Subdevice" اضغط على.
6. على المستشعر Wi-Fi اضغط مع الاستمرار على زر المنتج لمدة تقارب 5 ثوانٍ حتى تظهر أيقونة.
7. داخل التطبيق "Search device" اضغط على.
8. اختر صورة المنتج وأكمل عملية التثبيت.

الوظائف

بعد إتمام الاتصال بنجاح، اختر أيقونة المستشعر للوصول إلى واجهة التطبيق وضبط الإعدادات المطلوبة.

يمكنك ضبط قيم درجة الحرارة والرطوبة لتلقي إشعارات التنبيه.

عند تغير الظروف البيئية، يمكن إنشاء عمليات أتمتة ذكية على سبيل المثال، يمكن تشغيل جهاز التكييف تلقائيًا عندما تتجاوز درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية.

يمكنك أيضًا مشاركة الجهاز مع أفراد العائلة، مما يتيح لهم كذلك مراقبة الظروف البيئية.

Ierīces pievienošana

1. Lejupielādējiet Vivanco Smart lietotni no App Store vai Google Play.



Vivanco Smart

2. Izveidojiet kontu Vivanco Smart lietotnē.
3. Savienojiet Gateway ar Vivanco Smart lietotni.
4. Izvēlieties Gateway.
5. Pieskarieties "Pievienot subdevice".
6. Nospiediet un turiet produkta pogu aptuveni 5 sekundes, līdz sensorā parādās Wi-Fi ikona.
7. Lietotnē pieskarieties "Meklēt ierīci".
8. Izvēlieties produkta attēlu un pabeidziet instalēšanu.

Funkcijas

Pēc veiksmīgas savienojuma izveides izvēlieties sensora ikonu, lai piekļūtu lietotnes saskarnei un konfigurētu vēlamās iestatījumus.

Varat iestatīt temperatūras un mitruma vērtības, lai saņemtu trauksmes paziņojumus.

Mainoties apkārtējās vides apstākļiem, ir iespējams izveidot viedās automatizācijas. Piemēram, gaisa kondicionieris var automātiski ieslēgties, kad telpas temperatūra pārsniedz 25 °C.

Varat arī koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem, ļaujot arī viņiem uzraudzīt apkārtējās vides apstākļus.

Įrenginio pridėjimas

1. Atsisiųskite Vivanco Smart programėlę iš App Store arba Google Play.



Vivanco Smart



SCAN IT

GET IT ON
Google Play
Download on the
App Store

2. Sukurkite paskyrą Vivanco Smart programėlėje.
3. Prijunkite Gateway prie Vivanco Smart programėlės.
4. Pasirinkite Gateway.
5. Paspauskite „Pridėti subdevice“.
6. Paspauskite ir palaikykite produkto mygtuką maždaug 5 sekundes, kol jutiklyje pasirodys Wi-Fi piktograma.
7. Programėlėje paspauskite „Ieškoti įrenginio“.
8. Pasirinkite produkto paveikslėlį ir užbaikite diegimą.

Funkcijos

Sėkmingai užbaigę prijungimą pasirinkite jutiklio piktogramą, kad pasiektumėte programėlės sąsają ir sukonfigūruotumėte norimus nustatymus.

Galite nustatyti temperatūros ir drėgmės reikšmes, kad gautumėte įspėjimus.

Pasikeitus aplinkos sąlygoms galima kurti išmaniąsias automatizacijas. Pavyzdžiui, oro kondicionierius gali automatiškai įsijungti, kai kambario temperatūra viršija 25 °C.

Taip pat galite bendrinti įrenginį su šeimos nariais, kad jie taip pat galėtų stebėti aplinkos sąlygas.

Добавяне на устройство

1. Изтеглете приложението Vivanco Smart от App Store или Google Play.



Vivanco Smart



SCAN IT

GET IT ON
Google Play
Download on the
App Store

2. Създайте акаунт в приложението Vivanco Smart.
3. Свържете Gateway с приложението Vivanco Smart.
4. Изберете Gateway.
5. Натиснете „Добавяне на subdevice“.
6. Натиснете и задръжте бутона на продукта за около 5 секунди, докато на сензора се появи иконата Wi-Fi.
7. Натиснете „Търсене на устройство“ в приложението.
8. Изберете изображението на продукта и завършете инсталацията.

Функции

След успешно завършване на свързването изберете иконата на сензора, за да получите достъп до интерфейса на приложението и да конфигурирате желаните настройки.

Можете да зададете стойности за температура и влажност, за да получавате известия за аларма.

При промяна на условията на околната среда е възможно създаването на интелигентни автоматизации. Например климатикът може автоматично да се включи, когато температурата в помещението надвиши 25 °C.

Можете също така да спделите устройството с членове на семейството, което им позволява също да наблюдават условията на околната среда.

Dodajanje naprave

1. Prenesite aplikacijo Vivanco Smart iz trgovine App Store ali Google Play.



Vivanco Smart



2. Ustvarite račun v aplikaciji Vivanco Smart.
3. Povežite Gateway z aplikacijo Vivanco Smart.
4. Izberite Gateway.
5. Tapnite »Dodaj subdevice«.
6. Pritisnite in držite gumb izdelka približno 5 sekund, dokler se na senzorju ne prikaže ikona Wi-Fi.
7. V aplikaciji tapnite »Poišči napravo«.
8. Izberite sliko izdelka in dokončajte namestitev.

Funkcije

Po uspešno vzpostavljeni povezavi izberite ikono senzorja za dostop do vmesnika aplikacije in nastavitev zelenih možnosti.

Nastavitve lahko vrednosti temperature in vlažnosti za prejemanje alarmnih obvestil.

Ko se okoljski pogoji spremenijo, je mogoče ustvariti pametne avtomatizacije. Na primer, klimatska naprava se lahko samodejno vklopi, ko temperatura prostora preseže 25 °C.

Napravo lahko delite tudi z družinskimi člani, kar jim omogoča prav tako spremljanje okoljskih pogojev.

VIVANCO

Battery manufacturer name and complete address

Battery manufacturer e-mail address

Battery CODE

Battery BATCH NUMBER



REV0_05_26

VNHUMTEMPSMART



SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

vivanco.com

customercare@vivanco.com

Made in China
Printed in China

©2026 **SBS SpA**